



Published From : Hyderabad, Telangana
 www.tmedia.in | info@tmedia.in

రైతు సంక్షేమం | వ్యవసాయం అభివృద్ధి | గ్రామీణ ప్రగతి | ఆకలిక బద్దోహా | సమ్మిద్ది భారత్

Follow Us :



అక్టోబరు వరకు లోటు వర్షపాతం

- గడ్డు పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్న రైతాంగం

● : తెలంగాణలో వానాకాలం సీజన్ అత్యంత కీలకమైన ఇదు నెలల్లోనూ తీవ్రమైన వర్షాభావ పరిస్థితులే నెలకొని ఉంటాయని ప్రభుత్వం తెల్లడించింది. గత 46 రోజులుగా లోటు వర్షపాత ఉండగా ఆగస్టు, సెప్టెంబరు, అక్టోబరు నెలల్లో కూడా సాధారణ వర్షపాతం కంటే తక్కువగానే నమోదవుతుందని వెలిసింది. గోదావరి, కృష్ణా నది పరివాహక పాంతాలకు సంబంధించిన సీజనల్ వర్షపాతం కూడా సాధారణం కంటే తక్కువగా ఉంటుందని తెలిసింది. నీటి లభ్యతను దృష్టిలో ఉంచుకొని పంటలను ఎంపిక చేసుకోవాలని, ఎక్కువ నీరు అవసరమయ్యే పంటల విస్తీర్ణాన్ని పెంచుకూడదని న్యూస్ డిస్కం చెప్పింది. సాధ్యమైనంత వరకు తక్కువ కాలంలో పూర్తయ్యే, కరువును తట్టుకునే రకాలను ఎంచుకోవాలని సూచించింది. ఎల్ఎన్ఎస్ పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు గురువారం విడుదల చేసిన అత్యవసర ప్రత్యక్షామ్నాయ వ్యవసాయ ప్రణాళిక-2026లో ఈ వివరాలను తెల్లడించింది.



అనంతలో ఎండిపోతున్న వేరుశనగ

● : ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులతో అన్నదాతలు నష్టపోతున్నారు. నైరుతు రుతువపనాలు ప్రవేశం నుండి జూన్లో కురిసిన అరకొర వర్షాలు తవ్వ నెల రోజులుగా చినుకు జాడలేకుండా పోయింది. జూన్లో కురిసిన వర్షాలతో కొన్నిచోట్ల సాగుచేసిన వేరుశనగ, కంది పంటలు 30 రోజులుగా వర్షం లేకపోవడంతో నిలువునా ఎండిపోయాయి. వర్షాభావ పరిస్థితులతో బోరు బాములు అడుగంటి పంటలు ఎందుతున్నాయి. మే నెలలో బోర్ల కింద సాగుచేసిన వేరుశనగ మరో 25 రోజుల్లో చేతికొస్తుందని భావించిన రైతులకు సప్తాదే మిగుళ్ళు.



ఈసారి సూపర్ ఎల్ఎన్ఎస్ ప్రభావం ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాల రైతులను తీవ్రంగా నష్టపరుస్తోంది. తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు ఉంటుంటే వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు ముందు నుండి హెచ్చరించినట్లుగానే జూన్లో కురిసిన కొద్దిపాటి వర్షాలు తవ్వ ముప్పు రోజులగా చినుకు జాడలేకుండా పోయింది. అనంతపురం జిల్లాలోని 31 మండలాలకు గాను

- 6 మండలాల్లో జూలైలో
- 12 మండలాల్లో 70 శాతం,
- 6 మండలాల్లో 59 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది.

జూలైలో అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాల్లో 96 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది.

వాతావరణ సూచన

తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో వచ్చే 5 రోజుల పాటు మోస్తరు వర్షాలు, ఉరిలేవ్ వీచాలి. రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.



ఈ రోజు పంట సూచన

- పత్తి, వేరుశనగ, కంది, జొన్నల సాగు పనులను పూర్తి చేయండి.
- వర్షాభావాన్ని తట్టుకునే రకాలను ఎంచుకోండి.
- పంటలకు అవసరమైన ఎరువుల వినియోగం చేయండి.
- కలుపు నివారణ చర్యలు చేపట్టండి.

కలుపు మందు వాడేటప్పుడు రైతులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే

- పాలంలో నీటి మట్టం 2-3 సెంటీమీటర్లు మించకూడదు. కలుపు మందు వాడేన తర్వాత 48 నుండి 72 గంటల వరకు పాలంలోని నీటిని తీసివేయకూడదని వెప్పారు. అలాగే కలుపు ఎక్కువగా ఉండని కారణంగా మోతాదును పెంచరాదు అని సూచించారు.
- నాట్లు వేసిన 3-5 రోజుల దశలో, పలుచగా నీరు పెట్టి ఎకరాకు → 500 మి.లీ. ఫైటిలాక్టోర్ లేదా → 1 లీ. బ్యూటాక్టోర్ ను 20 కిలోల ఇసుకతో కలిపి పాలంలో సమానంగా చల్లాలి.
- గుళిక రూపంలో ఉపయోగించాలనుకుంటే, ఎకరాకు → 4 కిలోల బెస్సెల్ట్యూరాన్ మిశ్రేల్ + ఫైటిలాక్టోర్ లేదా → మైసజోసెల్ట్యూరాన్ + ఫైటిలాక్టోర్ గుళికలను ఉపయోగించాలి.
- నాట్లు వేసిన 20-25 రోజుల దశలో, కలుపు 3-5 ఆకుల దశలో ఉన్నప్పుడు మందులు సమద్దవంతంగా పనిచేస్తాయి. పాలంలో ఏ రకమైన కలుపు ఉందో గుర్తించి దానికే అనుగుణంగా మందులు వాడాలి.

గడ్డి జాతి కలుపు నివారణకు →

ఎకరాకు 300 మి.లీ. సైసాలోపావ్ బ్యూటైల్ లేదా 350 మి.లీ. ఫెనాక్సిఫావ్ ఇటైల్

వెడట్టాకు కలుపు నివారణకు →

ఎకరాకు 1 లీ. 2,4డి ఇటైల్ ఎస్టర్ లేదా 500-600 గ్రా. 2,4డి సోడియం సాల్ట్ మిశ్రమం ఉపయోగించాలి.

కలుపు నివారణకు →

ఎకరాకు 60 గ్రా. సైసాజోసెల్ట్యూరాన్ + బిస్ఫెనిజాక్ సోడియం లేదా 800 మి.లీ. సైసాలోపావ్ + పెనాక్సిఫావ్ లేదా 90 గ్రా. ట్రయోఫమాన్ + ఇథాక్వి సెల్ట్యూరాన్ వాడాలి.

రైతులు గమనించాల్సిన ముఖ్య విషయం :

ఏ కలుపు మందు కూడా 100% కలుపును పూర్తిగా నివారించదు. మందు వేసిన తర్వాత మిగిలిన కలుపును చేతరీతో తొలగించాలి. లేకపోతే ఆ కలుపు విత్తనాలు భవిష్యత్తులో మందులకు ప్రతిరోధం పెంచుతాయి, తద్వారా కలుపు నివారణ కష్టమవుతుంది అని తెలిపారు.

